Plantilla para Roll Up: 850x2060mm
No modifique el tamaño de la mesa de trabajo.

Caracteristicas de imagen:
Imagen acoplada con sobrante de 5mm perimetral, modo de color CMYK y 300ppp.
- Formato: PDF, Tiff, JPG.
- En caso ser vectorial el archivo se ha de enviar en formato PDF editable con los enlaces incrustados, fuentes tipograficas trazadas.

ZONA SEGURA: 850x1970mm

TOTAL GRÁFICA: 850x2060mm

Plantilla para Roll Up: 1200x2060mm
No modifique el tamaño de la mesa de trabajo.

Caracteristicas de imagen:
Imagen acoplada con sobrante de 5mm perimetral, modo de color CMYK y 300ppp.
- Formato: PDF, Tiff, JPG.
- En caso ser vectorial el archivo se ha de enviar en formato PDF editable con los enlaces incrustados, fuentes tipograficas trazadas.

ZONA SEGURA: 1200x1970mm

TOTAL GRÁFICA: 1200x2060mm

Plantilla para Roll Up: 1500x2060mm
No modifique el tamaño de la mesa de trabajo.

Caracteristicas de imagen:
Imagen acoplada con sobrante de 5mm perimetral, modo de color CMYK y 300ppp.
- Formato: PDF, Tiff, JPG.
- En caso ser vectorial el archivo se ha de enviar en formato PDF editable con los enlaces incrustados, fuentes tipograficas trazadas.

ZONA SEGURA: 1500x1970mm

TOTAL GRÁFICA: 1500x2060mm

Plantilla para Roll Up: 2000x2060mm
No modifique el tamaño de la mesa de trabajo.

Caracteristicas de imagen:
Imagen acoplada con sobrante de 5mm perimetral, modo de color CMYK y 300ppp.
- Formato: PDF, Tiff, JPG.
- En caso ser vectorial el archivo se ha de enviar en formato PDF editable con los enlaces incrustados, fuentes tipograficas trazadas.

ZONA SEGURA: 2000x1970mm

TOTAL GRÁFICA: 2000x2060mm

Plantilla para Roll Up: 2800x2060mm
No modifique el tamaño de la mesa de trabajo.

Caracteristicas de imagen:
Imagen acoplada con sobrante de 5mm perimetral, modo de color CMYK y 300ppp.
- Formato: PDF, Tiff, JPG.
- En caso ser vectorial el archivo se ha de enviar en formato PDF editable con los enlaces incrustados, fuentes tipograficas trazadas.

ZONA SEGURA: 2800x1970mm

TOTAL GRÁFICA: 2800x2060mm